

ПРОФИ ПОЛУТОРКА 4X2



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с обогревом
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Потолочная консоль для документов А4
- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 2 шт
- Двухместное пасс. сиденье с подлокотником
- Розетка 12В
- Крючки для одежды

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
- Иммоилайзер

КОМФОРТ

- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер
- Органайзер под двухместным сиденьем
- Аудиоподготовка

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип кабины	Однорядная кабина
Тип и модель двигателя	Бензиновый 3МЗ 409051, 4 цилиндра, Евро-5
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин	110 (149,6) / 5 000
Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин	235 / 2 650
Трансмиссия	5-ти ступенчатая механическая
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 990 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Окраска цветом металлик	17 500
ГБО (бензин/пропан-бутан), 100 л	55 000
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Обтекатель «Премиум»	30 000
Автомобиль полной массой 2500 кг грузоподъемностью до 1000 кг	0
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	75 000
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+



ПРОФИ ПОЛУТОРКА ДЛИННАЯ БАЗА 4X2



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с обогревом
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Потолочная консоль для документов А4
- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 2 шт
- Двухместное пасс. сиденье с подлокотником
- Розетка 12В
- Крючки для одежды

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением с центральным замком
- Иммобилайзер

КОМФОРТ

- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер
- Органайзер под двухместным сиденьем
- Аудиоподготовка

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип кабины	Однорядная кабина
Тип и модель двигателя	Бензиновый 3М3 409051, 4 цилиндра, Евро-5
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин	110 (149,6) / 5 000
Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин	235 / 2 650
Трансмиссия	5-ти ступенчатая механическая
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 060 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Окраска цветом металлик	17 500
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
ГБО (бензин/пропан-бутан), 150 л	65 000
Обтекатель «Премиум»	30 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	75 000
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+



ПРОФИ

ПОЛУТОРКА

ДЛИННАЯ БАЗА 4X2

ЕВРОПЛАТФОРМА



ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ	
Варианты исполнения платформы	СТАНДАРТ
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 210 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
Каркас	Каркас из окрашенных стальных труб со съемными стойками. Ограждение - доска из хвойных пород дерева по бокам 3 уровня. Передний борт - труба профильная стальная, обшита транспортной фанерой.
Борта	Передний усиленный борт - труба профильная стальная, обшита транспортной фанерой. Боковые отдельные стальные с полимерным покрытием, откидываются на 180°.
Покрытие пола	Транспортная фанера 18 мм.
Распашные задние ворота	2-х створчатые, распашные с углом открывания 270°. Материал дверей - оцинкованная сталь с полимерным покрытием на каркасе из стальной профильной трубы.
Фурнитура	Запорный механизм задних дверей штангового типа. Петли, фиксаторы дверей в открытом положении - оцинкованная сталь. Запорные механизмы боковых бортов - внутренние.
Тент	ПВХ ткань серого цвета со светопропускной вставкой в передней верхней части. Клапан для перевозки негабаритных грузов на передней стенке тента. Шнуровка тента - трос в изоляции, бортовые скобы тентовые из оцинкованной стали.
Оборудование / оснащение	Стальная выдвигающая лестница 2 ступеньки с полимерным покрытием, поручень справа. Крепление груза: утапливаемые кольца 8 шт. Брызговики задних колес под двускатную ошиновку.
Освещение	Контурные огни светодиодные: передние - белые, задние - красные, боковые - оранжевые. Дополнительный стоп-сигнал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БАЗОВОГО ШАССИ	
Окраска цветом металллик	17 500
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
ГБО (бензин/пропан-бутан), 150 л	65 000
Обтекатель "Премиум"	30 000
Пакет Комфорт (в том числе в его составе)	75 000
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Двухместное пассажирское сиденье с подлокотником и с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+

Прайс-лист действителен с 01.04.2026 для автомобилей 2026 года производства. Цена включает в себя НДС в размере 22%. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)

Профи полупторка

ЕВРОПЛАТФОРМА ДЛИННАЯ БАЗА 4Х2

Исполнение «Стандарт»

Внутренние габариты фургона*

4130 × 2062 × 1885 мм

Объём 16,05 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения.
Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

ПРОФИ 4X4



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом
- Зеркала заднего вида с обогревом (для широкой платформы)
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Потолочная консоль для документов А4
- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 2 шт
- Одноместное пассажирское сиденье
- Розетка 12В
- Крючки для одежды

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
- Иммобилайзер

КОМФОРТ



- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер
- Аудиоподготовка
- Двухуровневый бокс между сиденьями

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип кабины	Однорядная кабина
Тип и модель двигателя	Бензиновый ЗМЗ 409051, 4 цилиндра, Евро-5
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин	110 (149,6) / 5 000
Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин	235 / 2 650
Трансмиссия	5-ти ступенчатая механическая
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	1 990 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Окраска цветом металллик	17 500
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
ГБО (бензин/пропан-бутан) 93 л. для стандартной платформы	55 000
ГБО (бензин/пропан-бутан) 100 л. для широкой платформы	55 000
Обтекатель «Премиум»	30 000
Широкая платформа	10 000
Автомобиль полной массой 2500 кг грузоподъемностью до 1000 кг	0
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	75 000
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Водительское сиденье улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, с регулировкой по высоте. Одноместное пассажирское сиденье с подогревом. Обивка сидений – ткань темная.	+
Передние противотуманные фары (только для стандартной платформы)	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+



Бортовая платформа



* размеры для автомобилей с полной массой

Стандартная платформа



Внутренние габариты платформы:

3089 x 1870 мм

Вместимость:

4 палеты

Объём для бортовой платформы с тентом:

9,5 м³

Широкая платформа



Внутренние габариты платформы:

3089 x 2060 мм

Вместимость:

5 палет

Объём для бортовой платформы с тентом:

10,5 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Габариты приведены справочно, в миллиметрах.

ПРОФИ 4x4 двухрядная кабина



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом
- Фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями
- Элементы крепления груза в бортовой платформе
- Пневмоупоры капота

ИНТЕРЬЕР

- Два вещевых ящика
- Поручни на стойках, 4 шт
- Салонное зеркало заднего вида
- Розетка 12В
- Подстаканники

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком
- Иммобилайзер

КОМФОРТ

- Регулировка руля по углу наклона и вылету
- Электростеклоподъемники
- Бортовой компьютер
- Аудиоподготовка
- Двухуровневый бокс между сиденьями

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип кабины	Двухрядная кабина
Тип и модель двигателя	Бензиновый ЗМЗ 409051, 4 цилиндра, Евро-5
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин	110 (149,6) / 5 000
Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин	235 / 2 650
Трансмиссия	5-ти ступенчатая механическая
Рекомендуемая розничная цена (руб.)	2 035 000
Цена с учетом максимальной выгоды	Узнать Подробнее
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Окраска цветом металлик	17 500
Блокировка дифференциала заднего моста	50 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе)	85 000
Передние противотуманные фары	+
Лобовое стекло с электроподогревом	+
Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика	+
Передние сиденья улучшенной конструкции с продольной регулировкой и подогревом, водительское – с регулировкой по высоте. Обивка сидений – ткань темная.	+
Прикуриватель	+
Круиз-контроль	+



Бортовая платформа с двухрядной кабиной



* размеры для автомобилей с полной массой

Стандартная платформа

Внутренние габариты платформы:

2350 x 1870 мм

Вместимость:

3 палеты

Объём для бортовой платформы с тентом:

7,2 м³



*Внешний вид фургонов может отличаться в зависимости от функционального применения. Габариты приведены справочно, в миллиметрах.